



Kunskapstest vid delegering av insulingivning.

Datum: _____

Namn: _____ Personnummer: _____

Delegerande sjuksköterska: _____

Kryssa i rätt svarsalternativ	Ja	Nej	Vet ej
Diabetes är en kronisk sjukdom.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Diabetes beror på att man äter för mycket socker.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vid lågt blodsocker kan patienten vara blek och kallsvettig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Insulin produceras i bukspottkörteln.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Det är viktigt att vårdtagaren får mat i anslutning till injektion av insulin.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ökad törst och stora urinmängder kan vara tecken på högt blodsocker.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Insulin finns med olika verkningsmekanismer t. ex snabbverkande och långtidsverkande.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kan du kontrollera på signeringslistan om patienten har fått sitt insulin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Med subcutan injektion menas att injektionen ges i muskeln.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Är det viktigt att inspektera fötterna hos en diabetiker?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motion har betydelse för sockerläget i blodet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Påbörjad insulinpenna skall förvaras i kylskåp.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bortglömd morgondos insulin kan ges vid lunch utan att fråga sjuksköterska.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ett tecken på lågt blodsocker kan vara förvirring och aggression.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Om vårdtagaren vid blodsockerkontroll har ett värde över 20 mmol/l, ska du ge en extra dos insulin.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fingret ska alltid tvättas före blodsockertagning.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Herr Andersson får en injektion med snabbverkande insulin. Höjer injektionen blodsockret?

Fru Svensson, som är diabetiker, har för lågt blodsocker. Ge minst fyra exempel på vilka symtom du kan se?

Vad kan du göra för att åtgärda ett lågt blodsocker? Beskriv två åtgärder.

När tar du ett fasteblodsocker på en diabetiker?

Vad gör du om patienten mår illa och inte vill ha sin mat när du kommer för att ge insulinet?

Kan en förkylning påverka blodsockret, i så fall hur?